




DIMAX

TÖBBFUNKCIÓS POLCRENDSZER



armes



DIMAX

TÖBBFUNKCIÓS POLCRENDSZER





Az igazgatóság épülete

ARMES: A VÁLLALAT

=ISO 9001/2000=
minősítéssel
rendelkező vállalat



Vállalatunk a gazdaságos helykihasználásra specializálódott és 1956 óta sikeresen működik a raktározás területén.

Tökéletes példát nyújtunk a szilárd és megbízható termelési rendszerünkkel, melyekhez csúcstechnikát alkalmazunk.

Műszaki és vezetői szakértelmünket adjuk a termékhez, amelyet sok-sok éve értékel széleskörű vásárlótáborunk.

A fogyasztói igények felmérésével kezdődött, majd tervezéssel folytatódott, így egy olyan kifinomult rendszert hoztunk létre, amellyel komplett szolgáltatást nyújthatunk vásárlóinknak. Emellett elmondható, hogy szorosan együttműködünk olyan társvállalatokkal, amelyek részei a Ferretto Csoportnak: Promag Spa (San Polo d • Enza) az automatizált raktárrendszer specialistája, Archimede Ingegneria Srl (Busto Arsizio).

Így az Armes cégnek olyan erély és alkalmazkodó-képesség áll a rendelkezésére, amely egy igazi kereskedelmi társaságot eredményez. Olyan megoldásokat nyújtunk a változatos kívánságokra, amelyeket egyedileg szabunk vásárlóink igényeire. Komplet automatizált rendszerekkel tudunk felszerelni raktárépületeket, de ha szükséges gondoskodunk a raktár eladása utáni szervízről is.



SOROS RAKLAP-
ÁLLVÁNY



BEJÁRHATÓ
ÁLLVÁNY



GRAVITÁCIÓS
ÁLLVÁNY



FIFO
ÁLLVÁNY



LIFO
ÁLLVÁNY



KÖNNYŰ ÁTGÖR-
DŐ POLC



ELTOLHATÓ
ÁLLVÁNY



KAROS
ÁLLVÁNY

ÉLETRAJZA..



Az Armes mindig is szorosan fókuszált két alapvető területre: a magas minőségre és a költséghatékony termelési módszerekre és technikákra. Ezen irányelvek eredményeként biztonsággal elmondhatjuk, hogy ez az egyik legfontosabb ezen a területen. Ezen állítások védelmére pedig az szolgál, hogy cégünk azon vállalatok elit csoportjába tartozik, akik szerződésben állnak a CISI programmal, melynek lényege, hogy az olasz acélszerkezet készítőik szervezete által állandó minősítésben részesül.

Vásárlóink elégedettségével párhuzamosan, mi az Armesnél ISO 9001:2000 szabvány szerint dolgozunk és a "DET NORSKE VERITASZ" szervezet igazol bennünket.

A CISI márka (CISI minőség és biztonság) garanciát jelent arra, hogy a gyártók speciális és szigorú gyártási eljárásokat alkalmaznak. Eljárások, amelyek biztosítják, hogy a termékek szigorúan szabályozott és megkülönböztetett logó alatt készülnek, a törvényi előírások szerint.

Magas minőségpolitikánk velejárója a termelési procedura változatos szakaszai. A vállalat elnyerte a WPQR díjat (Hegesztéstechnikai Minősítési Díj) ami európai hírű igazolás a hegesztő műveletekre.

... ÉS HIVATALOSAN ELISMERT RENDSZERE



AUTOMATIKUS
RAKTÁR



SILÓ
RAKTÁR



LEMEZPOLCOS
RENDSZER



KONZOLOS
RENDSZER



NAGYFESZTÁVU
PÓDIUMRENDSZER



PULT-
RENDSZER



PÓDIUM
JÁRÓFELÜLET



LEMEZ-
SZEKRÉNYEK



A **DIMAX** többfunkciós polcrendszer **D10 • D20 • D30 • D40** modelltípusokból áll, amely az Armes által gyártott óriási termékpalettát gazdagítja. Ez a polcrendszer kiváló lehetőséget nyújt jól szerkesztett és variálható tárolószintek kialakítására a legkülönlegesebb igények szerint is,

mindezek mellett pedig a hagyományos polcokhoz képest új fejlődési vonalat képvisel. A kívánt teljesítmény után ki kell választani a legmegfelelőbb modell és lábtípusokat, akár csak a magasságot, az egyes szintek, az egész állvány valamint a tárolandó anyag típusát.

DIMAX EGY RENDSZER



D20 a legmegfelelőbb megoldás a speciális igényekre, mint pl.: levéltárak, könyvtárak, raktárak. A 8 hajlításos T alakú láb tetemes stabilitást és töltési kapacitást ad a polcnak vagy akár bejárható félemelet kialakítására is alkalmas.




A D10-es a legkönnyebb és legvékonyabb elem a DIMAX családban, limitált magasságban hagyományos raktározási rendszer kialakítására alkalmas, illetve gyakorlati és dekorációs elemek alkalmazásával irodák, üzletek kialakításra is megfelelő. A lábak 4 hajlításos kialakításúak.

A **DIMAX** polc fő jellemzője:
a termék rengeteg
kiegészítőjével
megfelel a
legkülönbözőbb
követelményeknek.

EZER MEGOLDÁS



A D30 és D40-es lábak csak vastagságukban különböznek, ideális megoldás nyújt ott ahol a nagy teherbírás és/vagy a meghosszabítható magasság a követelmény. A 6-os hajlítású kialakítás következtében a diagonálok és az összekötőrudak könnyen rögzíthetők, ezzel pedig jelentős terhelhetőséget biztosít, illetve többszintes rendszerek alakíthatók ki, amellyel minden tér maximálisan kihasználható.





A különböző lábmetszeteknek és építési feltételeknek köszönhetően a három lábtípus diagonálokkal és/vagy összekötő rudakkal csatlakoztatható, a keret kialakítások segítenek abban, hogy alkalmas legyen a változatos méretkialakításra és terhelési követelményekre.

Gyors összeszerelhetőség, szilárdság és rendkívüli sokoldalúság az egyedülálló jellemzői a három keret-típusnak; az alapok fém vagy PVC talplemezre illeszthetők, a polc magasságától és a lábtípustól függően.

A KERET: EGYSZERŰ, SZOLID, SOKOLDALÚ



A keret a lábak és az összekötőrud csatlakozásával alakíthatók ki, amely rudak biztonsági horonnyal vannak ellátva, így küszöbölhető ki a véletlen szétkapcsolódás. A talplemez magasságtól függően lehet PVC vagy fém rögzítésű.

D20


MAX. MAGASSÁG	6000 mm
MAX. TERHELÉS	22 kN



Ez a keret két lábból áll, amelyet könnyen csatlakoztató rúd köt össze. Ez a rúd biztonsági horonnyal van ellátva, így kerülhető el a véletlen szétkapcsolódás. PVC padlólemez.

D10







MAX. MAGASSÁG	2500 mm
MAX. TERHELÉS	12 kN





A D30 és D40-es keret vízszintes illetve átlós rúddal köthetők össze, így biztosítva a szilárdságot és a terhelési kapacitást. A padlóhoz fém lemezzel rögzíthető.

	D30	D40
MAX. MAGASSÁG	9000 mm	9000 mm
MAX. TERHELÉS	30 kN	40 kN





A **DIMAX** kiegészítők széles választéka és színvonalas kialakítása alkalmassá teszi, olyan esztétikus és funkcionális raktári rendszer kialakítására, amely a hagyományos raktározástól eltérő. Így tehát a multifunkcionális **DIMAX** polcok használhatók irodákban, levéltárakban és könyvtárakban, de boltokban vagy akár egyszerű

otthoni használatban is megoldást jelenthet. A megbízható **DIMAX** polcok rendkívül innovatívak. A rendszer több variációja és mérete extra rugalmassá teszi. A **DIMAX** polcok egy sima darabból állnak, Z formájú hosszirányú keresztmetszettel, ennél fogva nincs szükség hegesztésre vagy ponthegezésre nem úgy mint

ÁLTALÁNOS ELEMEEK EGY RUGALMAS

KERESZTMEREVÍTŐ

EGYSZERŰ
POLC

HÁTSÓ PANEL


REKESZ
ELOSZTÓ

REKESZ

OLDALPANEL

ELSŐPANEL

ELOSZTÓ
NORMÁL POLCHOZ





más hasonló termékeknél. Ez a megoldás is jelentős szilárdságot, illetve terhelési kapacitást nyújt, a biztonsági problémákat megoldva mint például az éles sarkok felszámolása.

A "Z" polcok ZM és ZD típusa kapható, a terhelési kapacitásól függően.




RENDSZER



A polcok speciális kiépítésével lehetővé válik a merevítők egyszerű beillesztése az előre kijelölt helyre; ez azt jelenti, hogy jelentős terhelhetőség érhető el. A merevítők számának változásával, illetve annak könnyű áthelyezésével a polcok terhelése bármikor átalakítható, a speciális igényektől függően.



Ezek a polcok lehetnek szabályosak vagy perforáltak, amelyek segítségével, fel lehet szerelni különböző tagoló elemekkel, így változó méretű rekeszeket lehet kialakítani. A szabályos polcra tehető tagoló elem végigcsúsztható a polcon.



A polcon mozgatható tárolók felosztása is változtatható, így alkalmazható kisebb ömlesztett és közepes méretű anyagok tárolására.



A **DIMAX** rendszer
elemeinek számát kiegészítők-
kel növeltük meg, a **D10 • D20**
-as rendszereknél a racionális és
könnyű használat miatt.

D10 • D20 EGYSÉGES RENDSZER

VÁLLFATARTÓ
RÚD

KONZOL

HÁTSÓ
PANEL

ÖSZEKÖTŐ
RÚD


HOSSZANTI
LEMEZEK

TARTÓRÚD
HOSSZANTI LEMEZEKHEZ





MEREVÍTŐ
RÚD (D20)




Az oldal és hátpanelek alkalmas
kiegészítők a tárolt anyagok
rekeszeinek tisztántartásához.

Ajtóelemek egészítik ki a
választékot, amelyek
zárhatóak is egyben.

OLDAL
PANEL

AJTÓ

AJTÓ KÉSZLET






A **DIMAX** rendszer polcait a **D30 • D40** modelleknél a D és Z gerendák segítségével jelentősen megerősítettük. Ezek a gerendák használhatók galvanizált fémpolcok vagy akár


más anyagú polcok elhelyezésére is, jelentős terhelhetőségű tárolószint kialakítására.

Abban az esetben ha ezeket a gerendákat alkalmazzák akár kétoldalú polccal vagy fali-polcnál, a távolságtartókkal számolni kell.







D30 • D40 KIEGÉSZÍTŐK AZ INTEGRÁLT



D GERENDA



Z GERENDA




KETTŐS RENDSZER



A GERENDAPÁROK TERHELÉSI KAPACITÁSA

Z GERENDA

D GERENDA



Q (kN) = TÖLTÉSI KAPACITÁS kN (1kN = 100 kg) EGYSÉGES TERHELÉS ESETÉN



A különböző elemek terhelési kapacitásánál figyelembe kell venni a szerkezet saját súlyát és a hasznos súlyt, feltételezve hogy a terhelés egységesen oszlik el. A keretek terhelési kapacitását faktorok segítségével számítjuk, hogy meghatározzuk a keretek

működési feltételeit: a szám, a polc magasság, a függőleges keresztmerevítő használata és a padló rögzítés jellemzői. A **DIMAX** rendszer polcainak elhajlása 1:200-adon belül van.

A POLCOK TERHELÉSI KAPACITÁSA

ZM ÉS ZD POLCOK

MEREVÍTŐ NÉLKÜL

ZM POLCOK



MÉLYSÉG mm	300	400	500
HOSSZ mm	Q kN		
600	1,20	1,10	1,00
800	1,20	1,10	1,00
1000	0,95	0,85	0,80
1200	0,75	0,60	0,55

ZD POLCOK

MÉLYSÉG mm	300	400	500	600	800
HOSSZ mm	Q kN				
600	2,50	2,30	2,20	1,90	1,20
800	2,20	2,00	1,90	1,60	1,00
1000	1,80	1,60	1,50	1,30	0,90
1200	1,40	1,20	1,10	1,00	0,80
1300	1,30	1,10	1,00	0,90	0,40
1500	0,90	0,70	0,60	0,50	-

ZD POLCOK

1 MEREVÍTŐVEL

MÉLYSÉG mm	300	400	500	600	800
------------	-----	-----	-----	-----	-----



HOSSZ mm	Q kN				
600	3,2	3,0	2,6	2,1	1,3
800	3,0	2,5	2,1	1,7	1,1
1000	2,5	2,0	1,7	1,4	1,0
1200	-	1,5	1,3	1,1	0,9
1300	-	1,2	1,1	1,0	0,5
1500	1,2	0,8	0,7	0,6	-

ZD POLCOK

2 MEREVÍTŐVEL

MÉLYSÉG mm	300	400	500	600	800
------------	-----	-----	-----	-----	-----



HOSSZ mm	Q kN				
600	-	-	3,7	3,0	2,0
800	-	-	3,2	2,6	1,8
1000	-	-	2,7	2,1	1,5
1200	-	-	2,1	1,7	1,4
1300	-	-	1,9	1,5	0,7
1500	-	-	1,3	0,9	-

Q (kN) = TÖLTÉSI KAPACITÁS kN (1kN = 100 kg) EGYSÉGES TERHELÉS ESETÉN



KERETEK TERHELÉSI KAPACITÁSA

DIMAX D10

KERET MAGASSÁG mm Q kN



2000	12
2200	12
2500	12

DIMAX D20

KERET MAGASSÁG mm Q kN



2000	22*
3000	22*
4500	22*
6000	22*

* A jelzett kapacitások 4000 mm magas és 600 mm széles szerkezetre vonatkoznak. A különböző terhelhetőséget eredményeznek.

DIMAX D30

KERET MAGASSÁG mm Q kN



2000	30
3000	30
4500	30
6000	30
7500	30
9000	30

DIMAX D40

KERET MAGASSÁG mm Q kN



2000	40
3000	40
4500	40
6000	40
7500	40
9000	40



A **DIMAX** rendszer speciális kialakítása és összeállítása ideálissá teszi a félemeletes szerkezet kialakítását. Több emelettel és meghosszabbított magassággal a kihasználatlan tereket is fel lehet használni.

Változatos megoldások alkalmazhatók a padló fedésére, a perforált vagy teljesen zárt padlólemezről kezdve a fa panelekig. Továbbá ha az esztétikai követelmények úgy kívánják más megoldások is szóba jöhetnek (pl. linóleum, szőnyeg, stb).

FÉLEMELETEK MEGDUPLÁZZÁK

PERFORÁLT, GALVANIZÁLT
PADLOLEMEZ

ZÁRT, GALVANIZÁLT
PADLOLEMEZ

KORLÁT


KONZOL

KORLÁT

ÜTKÖZŐ
LEMEZ

KONZOL


TARTÓGERENDA



Különböző típusú lépcső-
feljárók, kapuk teszik
teljessé a szerkezetet.



A TERET



LÉPCSŐFELJÁRÓ



1956 ÓTA TEREMTÜNK TEREKET



DIMAX

a rendszer sokoldalúságát
a változatos kiépíthetőség
biztosítja








DIMAX

rugalmasság,
teherbírás, racionális
helykihasználás.







DIMAX

egy rendszer,
ezer és egy felhasználási
terület.







armes

scaffali · soppalchi
sistemi automatici

Armes spa • Strada Padana verso Verona, 101 • 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 • Fax +39 0444 349498 • E-mail: armes@armes.it • <http://www.armes.it>

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET:

LAUNE Raktártechnika Kft. • Szolnok • Löwy Sándor u. 8. • 5000- Hungary
Tel: 56 515 015 • Fax: 56 515 016 • E-mail: info@laune.hu • www.laune.hu

DIMAX



Á L L V Á N Y O S É S A U T O M A T A R A K T Á R I R E N D S Z E R

**give us
a vacuum...**

**... we'll give
you an
integrated
space**



DIMAX